

### ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ООО «ТЕХНОПОЛИКРОМ БЕЛ»

от 27.04.2023 г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем ознакомиться и применить на объектах строительства наши высокотехнологичные, **полимерные**, строительные материалы собственного производства ООО «ТехноПоликром Бел», Республика Беларусь.

Линейка наших продуктов обеспечит **импортозамещение** многих зарубежных аналогов, превосходя их по качеству. Все позиции <u>всегда есть в наличии</u> и в производстве. Материалы произведены из высококачественного импортного сырья со строгим входным контролем. Полностью соответствуют стандартам **СТБ 1262-2021** и **ТР 2009/013/ВҮ**, а по некоторым параметрам значительно превосходят требования. Возможно спец. производство (изменение характеристик, колеровка, фасовка в спец. тару).

Материалы отлично зарекомендовали себя на территории Беларуси и России на протяжении 10 лет!



### МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИКРОМБЕЛ»

#### Базовая гидроизоляция для:

- + бетонных поверхностей (ЖБ)
- + деревянных поверхностей (Д)
- + металлических поверхностей (М) Расход: 0.35 кг / м<sup>2</sup> в 1 слой

13.00 руб. без НДС 15.60 руб

1 / KT

15.60 руб.



### МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИКРОМ-УЛЬТРА»

Универсальный материал для заделки и обработки стыков, швов и примыканий любых поверхностей и конструкций.

Расход: 1.2 ..1.5 кг / м<sup>2</sup>

(150 гр. / метр погонный, ширина 10 см)

1 / КГ 15.00 руб. без НДС

18.00 руб.



Финишное усиливающее покрытие для бронирования гидроизоляционного покрытия. Придает эластичность и устойчивость к физическим воздействиям.

15.00 руб. без НДС **18.00 руб.** 

с НДС

1 / KF

Расход: 0.2 кг / м<sup>2</sup> в 1 слой



### МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИЛАСТ»

Универсальное бесшовное покрытие для обустройства гидроизоляции кровель, полов, балконов, трибун, террас, паркингов, бассейнов, резервуаров и т.п.

Расход: 0.7 .. 0.8 кг / м<sup>2</sup> в 1 слой

17.50 руб. без НДС

**21.00 руб.** с ндс

# TOURIDPARM-IR

### ПРАЙМЕРЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ «ПОЛИЛАСТ»

Составы для грунтования и подготовки поверхности основания перед применением мастик «ПОЛИЛАСТ». Подбирается в зависимости от типа основания и среды проведения работ.

Фасовка 4 и 4.5 кг Цену уточнять

Расход: 0.25 .. 0.3 кг / м<sup>2</sup> в 1 слой

## SQUARE 25

### ГЕРМЕТИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ «ЭДВАНС»

Герметики однокомпонентные низкой (ЭДВАНС-25) и высокой (ЭДВАНС-40) плотности. Применяется в стыках и швах, примыканиях, в малоподвижных соединениях.

1 / файл-пакет 17.50 руб. без НДС

**21.00 руб.** с ндс



### ГЕРМЕТИК 2-КОМПОНЕНТНЫЙ «ЭДВАНС-2К»

Универсальный герметик для наружных и внутренних работ в нагруженных швах (межпанельных, деформационных, усадочных и др.) и местах умеренного механического воздействия. Стоек к УФ.

12 / КГ (ведро) 90.00 руб. без НДС

108.00 руб.



### ПРОПИТКА ГИДРОФОБ. ПРОНИКАЮЩАЯ «ПОЛИКРОМ-П»

Пропитка водоотталкивающая ДЛЯ минеральных оснований (кирпич, бетон, штукатурки др.). Обладает кальматирующими свойствами, оставляет следов пленки Вода С поверхности. скатывается поверхности основания не впитываясь и не смачивая защищаемую поверхность.

1 / КГ 12.50 руб. без НДС

15.00 руб.

Расход: 0.25 .. 0.3 кг / м<sup>2</sup> в 1 слой

ООО «ТехноПоликром Бел» гарантирует неизменно высокое качество всех поставляемых материалов.

Наши специалисты всегда готовы оказать техническую и информационную поддержку, как на стадии проектирования, так и на стадии проведения работ. Предоставим необходимые документы. Можем выехать на объект заказчика (по согласованию).

Осуществляем доставку по Беларуси и странам СНГ.

С уважением,

Директор



Э.А. Тинкильштейн

<sup>\*</sup> данные о среднем расходе приведены справочно. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Зависит от типа основания и метода нанесения.